

SIKKERHETS DATBLAD



Borsyre



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	29.03.2016
Revisjonsdato	22.03.2018

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	Borsyre
Synonymer	Ortoborsyre
IUPAC navn	Boric acid
REACH reg. nr.	01-2119486683-25-0006
CAS-nr.	10043-35-3
EC-nr.	233-139-2
Indeksnr.	005-007-00-2
Formel	H3BO3

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde	Produktet brukes til industriell produksjon, spesielt i: - Keramikk - Kosmetikk - Vaskemiddel - Borosilikatglass - Tekstilfiberglass.
Bruk det frarådes mot	Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten.
Kjemikaliets bruk av forbrukere	Nei

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn	PERMAKEM AS
Besøksadresse	Haralds vei 12
Postadresse	Postboks 225
Postnr.	1471
Poststed	LØRENSKOG

Land	Norway
Telefon	67979600
E-post	office@permakem.no
Hjemmeside	www.permakem.no
Org. nr.	NO963279396MVA
Kontaktperson	Øyvind Bergheim - Mobil 940 03 330 Oyvind@Permakem.no

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonen
	Telefon: 110 Beskrivelse: Brannvesenet
	Telefon: 112 Beskrivelse: Politiet
	Telefon: 113 Beskrivelse: Medisinsk nødhjelp
Identifikasjon, kommentarer	Døgnåpne tjenester.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Repr. 1B; H360FD; M-faktor C \geq 5.5%;
Tilleggsinformasjon om klassifisering	Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	Borsyre 99,9 %
Varselord	Fare
Faresetninger	H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
Sikkerhetssetninger	P201 Innhent særskilt instruks før bruk. P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. P280 Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. P405 Oppbevares innelåst. P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.
Andre farer	Ingen andre farer er kjent.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Borsyre	CAS-nr.: 10043-35-3 EC-nr.: 233-139-2 Indeksnr.: 005-007-00-2 REACH reg. nr.: 01-2119486683-25-xxxx	Repr. 1B; H360FD; M-faktor C ≥ 5,5 %;	99,9 %	
Komponentkommentarer	Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)			

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Kontakt alltid lege ved ubehag, irritasjon eller andre vedvarende symptomer.
Innånding	Hvis det oppstår symptomer som nese- eller halsirritasjon, oppsøk frisk luft. Borsyre har lav giftighet ved innånding.
Hudkontakt	Ingen behandling er nødvendig fordi borsyre har lav giftighet.
Øyekontakt	Ingen behandling er nødvendig fordi det er ikke-irriterende.
Svelging	Hvis store mengder svelges (dvs. mer enn en teskje), kontakt straks en lege eller Giftinformasjonen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Ingen informasjon er tilgjengelig.
-----------------------------------	------------------------------------

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Medisinsk behandling	Kun observasjon er nødvendig for voksne med inntak av mindre enn 6 gram borsyre. For inntak på over 6 gram, opprettholder tilstrekkelig nyrefunksjon og tving i væsker. Mageskylling anbefales for symptomatiske pasienter. Hemodialyse bør forbeholdes massiv akutt inntak eller pasienter med nyresvikt. Boranalyser av urin eller blod er bare nyttig for å dokumentere eksponering, og skal ikke benyttes til å vurdere alvorligheten av forgiftning eller for å veilede behandling.
Annen informasjon	Under normale omstendigheter og formålsriktig bruk oppstår det ikke risiko eller helseproblemer ved bruk av produktet. Ved tvil eller vedvarende symptomer - Søk legehjelp.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Benytt slukkningsmidler som er hensiktsmessige for de lokale forholdene og miljøet.
------------------------	---

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ikke brannfarlig iht lov om brannfarlige varer. Borsyre ikke er brannfarlig, brennbar eller eksplosiv. Produktet i seg selv er flammehemmende.
Farlige forbrenningsprodukter	Ved oppvarming dannes metaborsyre (HBO ₂) ved ca.100 °C, og deretter pyroborsyre (H ₂ B ₄ O ₇) ved ca.142°C og boranhydrin ved høyere temperaturer.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukkingsmetoder	Vanlige tiltak for kjemiske branner.
Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn	Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. Bruk av åndedrettsbeskyttelse med frisklufttilførsel anbefales.
Annen informasjon	Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Unngå støvdannelse. Unngå innånding av støv. Sørg for god ventilasjon. Ved eksponering for langvarig eller høy luftbåren støv, bruk personlig åndedrettsvern i samsvar med nasjonal lovgivning.
Verneutstyr	Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.
For innsatspersonell	Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8. Se også avsnitt 5 ved brann.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Borsyre er et vannløselig hvitt pulver som i høye konsentrasjoner kan skade trær eller vegetasjon ved rotabsorpsjon. Der det er mulig, å fjerne eventuelle intakte beholdere fra vann. Defekt emballasje skal fjernes og lekkasje stoppes. Dem opp for videre spredning. Unngå inntrengning av større mengder til avløp, kloakk eller vannkilder. Hvis produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, informer relevante myndigheter i henhold til lokale bestemmelser. Relevante myndigheter kan f eks være: Brannvesenet (110) eller Miljødirektoratet.
--	--

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Sug-, spa- eller fei opp borsyre og plasser i beholdere for avhending i henhold til gjeldende forskrifter. Unngå forurensning av vannforekomster under opprydding og avhending.
Annen informasjon	Ingen personlig verneutstyr er nødvendig for å rydde opp søl..

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	For videre behandling av avfall se avsnitt 13.
-------------------	--

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Beholdere holdes så langt som mulig lukket. Unngå støvdannelse og
------------	---

støvansamlinger. Bruk støvmaske dersom støv oppstår. Sørg for egnet ventilasjon og oppbevaringsposer for å unngå uhell og skader. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne.

Beskyttelsestiltak

Beskyttelsestiltak

For å opprettholde produktets kvalitet, bør produktet håndteres på førstegangs inn- utbasis. Gode rengjørings- og støvforebyggende prosedyrer bør følges for å minimere støvgenerering og opphopning. Din leverandør kan gi deg råd om sikker håndtering, ta kontakt med leverandøren.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forhold som skal unngås

Produktet skal holdes vekk fra sterke reduksjonsmidler. Overhold råd om håndtering ved blanding med andre stoffer. Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder

Produktet brukes til industriell produksjon, spesielt i: - Keramikk - Kosmetikk - Vaskemiddel - Borosilikatglass - Tekstilfiberglass

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametere

Annen informasjon om grenseverdier

Ingen data er tilgjengelig for selve produktet. Ingen grenseverdier er oppgitt i Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

DNEL / PNEC

Komponent

Borsyre

DNEL

Gruppe: Profesjonell
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 8,3 mg/m³

Gruppe: Profesjonell
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Referanse: 3924800 mg BA / dag

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Akutt oral (systemisk)
Verdi: 0,98 mg/kg bw/day

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 0,98 mg/kg bw/day

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 4,15 mg/m³

Gruppe: Konsument

PNEC

Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)**Verdi:** 0,98 mg/kg bw/day**Eksponeeringsvei:** Ferskvann**Verdi:** 1,35 mg/l**Eksponeeringsvei:** Saltvann**Verdi:** 1,35 mg/l**Eksponeeringsvei:** Vann**Verdi:** 9,1 mg/l**Eksponeeringsvei:** Sediment i ferskvann**Verdi:** 1,8 mg/kg**Eksponeeringsvei:** Sediment i saltvann**Verdi:** 1,8 mg/kg**Eksponeeringsvei:** Renseanlegg STP**Verdi:** 1,75 mg/l

8.2. Eksponeeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Egnede tekniske tiltak

Anvend så langt det er mulig lukkede system, ellers skal mekanisk ventilasjon og punktavsug anvendes. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Mekanisk ventilasjon og punktavsug skal anvendes ved støvdannende håndtering. Nød dusj og mulighet for øyenspyling skal finnes på arbeidsplassen. Følg de vanlige forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Bruk tettsittende vernebriller ved fare for kontakt.

Øyevernutstyr

Beskrivelse: Vernebriller med sideskjold.

Referanser til relevante standarder: EN 166

Øyevern, kommentarer

Vernebriller er ikke nødvendig for normal industrieksponering, men kan være berettiget hvis miljøet er svært støvete.

Håndvern

Egnede hansker

Bruk godkjente vernehansker. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Egnede materialer

Naturgummi (latex).

Gjennomtrengningstid

Verdi: > 8 time(r)

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: > 0,6 mm

Håndvernsutstyr	Beskrivelse: Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer. BEMERK: Ved utvelgelse av hansker må det tas hensyn til arbeidets art, varighet for bruk, alle relevante arbeidsstedsforhold som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, fingerferdighet, varmebeskyttelse), potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som instruksjoner/spesifikasjoner fra hanskeleverandøren.
Håndbeskyttelse, kommentar	Hansker er ikke nødvendig for normal industrieksponering, men kan være berettiget hvis miljøet er svært støvete.

Hudvern

Egnede verneklær	Lett beskyttende klær.
------------------	------------------------

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved	Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.
Anbefalt utstyrstype	Bruk helmaske med filter.
Anbefalt åndedrettsvern	Masketype: Halv- eller helmaske Filterapparater, type: P3 Referanser til relevante standarder: EN136, 140, 149

Hygiene / miljø

Spesifikke hygienetiltak	Holdes unna matvarer, drikkevarer og dyrefor.
--------------------------	---

Eksponeringskontroll

Eksponeringskontroll, kommentarer	Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.
-----------------------------------	--

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Krystallinpulver
Farge	Hvit.
Lukt	Luktfri.
pH	Status: I løsning Verdi: 6,1 Temperatur: 20 °C Konsentrasjon: 0,1 % Status: I løsning Verdi: 5,1 Temperatur: 20 °C Konsentrasjon: 1,0 % Status: I løsning Verdi: 3,7 Temperatur: 20 °C

	Konsentrasjon: 4,7 %
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Verdi: 450 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: 1860 °C
Flammepunkt	Kommentarer: Ikke brennbar.
Damptrykk	Kommentarer: Ubetydelig Temperatur: 20 °C
Relativ tetthet	Verdi: 1,51 Temperatur: 20 °C
Løslighet	Medium: Vann Verdi: 4,7 % Temperatur: 20 °C
	Verdi: 27,5 % Temperatur: 100 °C
Eksplorative egenskaper	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Gjennomsnittlig molekylvekt	Verdi: 61,83
-----------------------------	--------------

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Spaltningsstemperatur 169 ± 1 toHBO2 & -1 ½ H2O ved 300 °C Spesifikk vekt 1,51 ved 20 °C
Kommentarer	Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ingen tilgjengelige data.
-------------	---------------------------

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Borsyre er et stabilt produkt, men ved oppvarming mister det vann, først danner metaborinsyre (HBO2), og ved videre oppvarming omdannes det til boroksid (B2O3).
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Reaksjon med sterke reduksjonsmidler som metallhydrider eller alkalimetaller vil generere hydrogengass som kan skape en eksplosiv fare.
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ingen relevant informasjon er tilgjengelig
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås

Borsyre reagerer som en svak syre som kan forårsake korrosjon av grunnmetaller. Unngå kontakt med sterke reduksjonsmidler som metallhydrider eller alkalier.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen spesielle opplysninger.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Komponent

Borsyre

Akutt giftighet

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LD50
Eksponeeringsvei: Oral
Verdi: 3500 -4100 mg/kg
Forsøksdyreart: Rotte

Øvrige helsefareopplysninger

Hudkontakt

Lav akutt dermal toksisitet; LD50 hos kaniner er større enn 2000 mg / kg kroppsvekt. Borsyre absorberes dårlig gjennom intakt hud. Ikke irriterende.

Øyekontakt

Ikke irriterende.

Reproduksjonsskader

Dyreføringsstudier i rotte, mus og hund, ved høye doser, har vist effekter på fruktbarhet og testikler. Studier i rotte, mus og kanin, ved høye doser, demonstrerer utviklingseffekter på fosteret, inkludert føtal vekttap og mindre skjelettvariasjoner. Dosene som ble administrert var mange ganger i overkant av de som mennesker normalt ville bli utsatt for. Human epidemiologiske studier viser ingen økning i lungesykdom hos yrkesgrupper med kroniske eksponeringer mot borsyrestøv og natriumboratstøv. En nylig epidemiologisk undersøkelse under betingelsene for normal yrkeseksponering for boratstøv indikerte ingen effekt på fruktbarheten.

Aspirasjonsfare, kommentarer

Lav akutt toksisitet ved innånding; LC50 hos rotter er større enn 2,0 mg / l (eller g / m3).

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent

Borsyre

Akvatisk toksisitet, fisk

Verdi: 456 mg/l
Effektdose konsentrasjon: LC50
Eksponeeringstid: 96 time(r)
Art: Storhodet ørekyte (*Pimephales promelas*)
Metode: Soucek et al., 2010

Komponent

Borsyre

Akvatisk toksisitet, alge

Verdi: 229 mg/l

	Effektdose konsentrasjon: EC50 Eksponeeringstid: 72 time(r) Art: Grønn alge (Pseudokirchneriella subcapitata) Metode: Hansveit and Oldersma, 2000
Komponent	Borsyre
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: 760 mg/l Effektdose konsentrasjon: LC50 Eksponeeringstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: Gersich, 1984a
Økotoksisitet	Bor er et viktig mikronæringsstoff for sunn vekst av planter, men det kan være skadelig for følsomme planter i høyere mengder. Det bør tas hensyn til å minimere mengden boratprodukt som slippes ut i miljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Bor er naturlig forekommende og allestedsnærværende i miljøet. Borsyre dekomponerer i miljøet til naturlig borat.
--	---

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringspotensial	Ikke signifikant bioakkumulerende.
---------------------------	------------------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet er oppløselig i vann og kan uttørkes gjennom vanlig jord.
-----------	---

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

PBT vurderingsresultat	Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT.
vPvB vurderingsresultat	Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Miljøopplysninger, konklusjon	Bor forekommer naturlig i sjøvann ved en gjennomsnittskonsentrasjon på 5 mg B / l og ferskvann ved 1 mg B / l eller mindre. I fortynnete vandige oppløsninger er den fremherskende borart som er tilstede, utissociert borsyre. For å konvertere borsyre til ekvivalent bor (B) innhold, multipliser med 0,1748. Ikke vedvarende, ikke bioakkumulerende.
-------------------------------	--

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Små mengder borsyre kan vanligvis kastes på deponi. Større mengder av produktet anbefales ikke å bli sendt til deponier.
Nasjonal avfallsgruppe	Avtal avfallsdisponering med kommuneing./miljøsjef/Miljødirektoratet. Konf. forskriftene vedrørende avfallsgruppe. Se avfallsforskriften av 02.02.09.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods

Nei

14.1. FN-nummer

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer

Ikke aktuelt.

14.5. Miljøfarer

Kommentarer

Se avsnitt 12.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler

Se avsnitt 10/11.

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**Andre relevante opplysninger**

Andre relevante opplysninger

Det foreligger ingen krav eller begrensninger for transport av produktet; hverken på vei (ADR), tog(RID), sjø (IMDG) eller i luften (ICAO).

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK**15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer. Sist endret ved forskrift 22. desember 2014 nr.1885. Prioritetsliste/Unntaksliste/ Godkjenningsliste. Produsent/importør. Forskrift om farlig avfall (2009). Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5). ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. ADR/RID 2017 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av Europaparlaments- og rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført

Nei

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.

Ytterligere regulatorisk informasjon

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).

H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Repr. 1B; H360FD; M-faktor C \geq 5.5%;

Ytterligere informasjon

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, Norsk regelverk og produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.

Versjon

2